

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

ул. Республики, д. 75/1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)24-60-77 факс
автомат: 8(3462) 23-03-80e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается территориального отдела)

«_15_»_июня_ г., _15_ час. _00_ мин.
(дата и время составления акта)

г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 30/1

(место составления акта)

Акт выездной проверки № 482

(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Н.П. Шипулиной № 482 от 31.05.2022г о проведении плановой выездной проверки

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, главный государственный санитарный врач по г. Сургуту и Сургутскому району Наталия Петровна Шипулина; - руководитель проверяющей группы;

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, Лилия Салаватовна Шакирова;

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе-Мищенко Марина Юрьевна;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

Директор Озерова Е.В. Начальник ЛДП Комова Е.В.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) представители экспертных организаций, следующих лиц: специалистов филиала фФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе, в г. Когалыме»;

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Гос. реестре: №РОССРУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации № RA.RU.710084 от 07.07.2016. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 с УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ**

ОГРН1048602060682 от 26 мая 2004 г. ИНН/КПП8602002120/860201001

Дата регистрации 28.12.1994

Юридический адрес

628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 30/1

при наличии в нем объекта контроля: **Лагерь с дневным пребыванием детей**, расположенному по адресу 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 30/1

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 30/1

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: **МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 с УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ**

ОГРН1048602060682 от 26 мая 2004 г. ИНН/КПП8602002120/860201001

Дата регистрации 28.12.1994

Юридический адрес

628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 30/1

при наличии в нем объекта контроля: **Лагерь с дневным пребыванием детей**, расположенному по адресу 628403, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, г. Сургут, пр-кт Ленина, д. 30/1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «06» июня 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «15» июня 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.

по «___» _____ Г., ___ час. ___ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

8 часов 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

- 1) осмотр;
- 2) отбор проб (образцов);
- 3) инструментальное обследование;
- 4) экспертиза;
- 5) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «02» июня 2022 г., 10 час. 00 мин. по «01» июня 2022 г., 13 час. 00 мин. отбор проб, осмотр

14.06.2022 с 10.00 час до 11.00 час (документарная)

15.06.2022 с 10.00 час до 11 час 00 мин (документарная)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол отбора проб от 02.06.2022 года

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не заполнялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Копия лицензии на образовательную деятельность
- Копия технического паспорта
- Копия договора на вывоз ТБО
- Копия договора на медицинское обеспечение
- Копия договора по приему, транспортированию отходов
- Копия договора на дератизацию, дезинсекцию
- Копия режима дня

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки, на основании экспертного заключения от 03.06.2022 года, акта инспекции от 03.06.2022 года филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г.Когалым»,

Установлено:

Оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей организовано на базе МБОУ СОШ №10 с УИОП.

Количество детей – 165, количество отрядов - 7 (25 человек в отряде), возраст детей 6-17 лет.

Продолжительность смены в оздоровительном учреждении составляет в период летних каникул 21 календарный день – 01.06.2022 - 25.06.2022г.

Сотрудники оздоровительного учреждения прошли профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование в установленном порядке.

Каждый сотрудник имеет личную медицинскую книжку установленного образца, в которую внесены результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, отметки о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.

Организация работы:

- с 8:30 до 14:30 часов, с организацией 2-разового питания (завтрак и обед). Приём детей

в учреждение осуществляется после «утреннего фильтра».

Организации занятий с использованием компьютерной техники не предусмотрено.

Требования к территории оздоровительного учреждения.

Имеется самостоятельная территория, огороженная по периметру.

Для сбора мусора на территории хозяйственной зоны, предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием.

Требования к зданию, помещениям и оборудованию.

Оздоровительное учреждение размещено в трёхэтажном здании МБОУ СОШ №10. Помещений оздоровительного учреждения в подвальных и цокольных этажах здания нет. При входе в МБОУ СОШ имеется тамбур с воздушно-тепловой завесой, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.4.1.

Освещение в помещениях лагеря с дневным пребыванием детей на базе МБОУ СОШ совмещённое. Остекление окон выполнено из цельного стекла, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.8.3. Окна помещений оборудованы солнцезащитными устройствами – жалюзи.

Система общего освещения выполнена потолочными светильниками люминесцентными лампами, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.8.5. На момент проведения обследования все источники искусственного освещения в исправном состоянии, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.8.9.

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения. Произведён отбор проб воды на микробиологические и санитарно-химические исследования, результат соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.6.2.

Горячая и холодная вода подаётся через смесители.

Холодной и горячей водой обеспечены туалеты, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов.

Питьевой режим организован расфасованной в емкости (бутилированной) водой промышленного и питьевые фонтанчики. На момент проведения обследования одноразовые стаканчики во всех отрядных комнатах в наличии, урны для использованных стаканчиков имеются.

Здание оборудовано системами централизованного отопления и вентиляции.

Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.7.2.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.7.3.

Отопительные приборы оборудованы ограждающими устройствами, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» п.п. 2.7.5.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: гардероб, 7 игровых, спортивный зал (со всеми вспомогательными помещениями), обеденный зал, помещение для уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, на каждом этаже имеются санузлы.

Спальные помещения не предусмотрены, так как режим дня не предусматривает дневной сон.

Минимальный набор помещений соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 п. 3.12.2.

Внутренняя отделка помещений: пол – линолеум, стены – покраска, потолок – покраска.

На момент обследования внутренняя отделка не имеет дефектов и допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.5.2 и 2.5.3.

Организация питания осуществляется на базе столовой МБОУ СОШ №10, расположенный по адресу г. Сургут, пр-т Ленина 30/1 (заключен гражданско-правовой договор с СГМУП «Комбинат школьного питания») (организатор питания МБОУ СОШ №10, расположенный по адресу г. Сургут, ул. , пр-т Ленина 30/1). На момент проведения обследования в обеденном зале вывешено меню на день, доступно для ознакомления, подписано начальником лагеря и руководителем СГМУП «Комбинат школьного питания».

Организацией медицинского обслуживания занимается БУ ХМАО - Югры «СГКП №1».

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные. В каждом туалете установлены 3 унитаза и 2 раковины для мытья рук. Для персонала выделен отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.11.6.

МБОУ СОШ №10 оборудована мебелью.

Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, и выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

Все помещения с постоянным пребыванием детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (стационарные и передвижные), что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протоколы лабораторных исследований:

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора
по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

Смирнова Е.Е. (должность, фамилия, инициалы)

инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документальную проверку

(подпись)

Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора

Главный специалист-эксперт ТОУ Роспотребнадзора

по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе Смирнова Е.Е. тел. 8(3462) 24-60-77

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

наш директор Озерова Е.В.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий